

Service Manual

Dunstabzugshaube DDT 7790 IN

Modell
Version

DDT 7790 IN 8574 561 01050	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5

Date: 21.06.2004

Document-No.: 4812 716 15196

Technische Daten

Floktrische	Anschlüsse
Elektrische	Anschlusse

Spannung Frequenz	220 - 240 50 - 60	
Leistung		
Gesamt Lüftermotor Beleuchtung	215 175 2x20	W W W
Luftumwälzung		
Stufe 1		
Abluft Umluft	280 238	m ³ /h m ³ /h
Stufe 2		
Abluft Umluft	372 366	m ³ /h m ³ /h
Stufe 3		
Abluft Umluft	570 408	m ³ /h m ³ /h

Geräuschpegel (DIN)

Stufe 1

Abluft	55	dB (A)
Umluft	62	dB (A)

Stufe 2

Abluft	62	dB (A
Umluft	67	dB (A

Stufe 3


Abluft	65	dB (A)
Umluft	69	dB (A)


Mindestabstand Haube/Mulde

Elektro/PureHalogen	650	mm
Gas/Gas-Mix	750	mm

Luftabzug

Abluftstutzen	ø 150	mm
, ibidicocacEoii	2 100	11111





DW00811


Hinweis: Ersatzteile, deren Positionsnummern in der Explosionszeichnung mit einem * enden, <u>müssen</u> nicht im Gerät vorhanden sein und werden folglich nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt.

Ersatzteilliste


Model Service No. Version DDT 7790 IN 857456101050 857456101050

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	4812 530 48624	Kaminteil fest
001 1	4812 530 48429	Kaminteil beweglich
071 0	4812 404 78432	Motoraufhaeng.
071 1	4812 532 38012	Anschluss
301 0	4812 452 49026	Bedienungseinh. kpl.
401 0	4812 361 18396	Motor
411 0	4812 142 88007	Transformator
420 0	4812 120 18015	Kondensator
493 0	4812 462 79829	Abdeckung
493 1	4812 290 68268	Klemme, Board
521 0	4812 214 79283	Leistungseinh.
521 2	4812 418 78962	Gehaeuse f. El.
620 2	4812 214 58126	Netzfilter
651 0	4819 134 48538	Halogenlampe kpl.
727 1	4812 515 28098	Fluegelrad
741 3	4819 290 68397	Verbindung
743 0	4812 310 88404	Anschluss Umluft
762 0	4819 458 58783	Rost + Fettfilter
765 0	4812 480 48141	Aktivkohlefilt. DKF 43
765 1	4812 464 18093	Rahmen Aktivkohlefilter
902 0	4812 526 48061	Befestigung
902 2	4812 524 48005	Haken m. Schraube u. Stift
902 3	4812 310 48179	Kit Befestigung Kamin

Explosionszeichnung



Anschlußplan



С	Kondensator
CB	Schalterleiste
EMC	Netzfilter
HL	Halogenlampe
PCB	Leistungseinheit
M	Lüftermotor
TR	Transformator

00	Schwarz
11	Braun
22	Rot
44	Gelb
66	Blau
99	Weiß
45	Gelb/Grün
90	Grau

SE1FFA